

STAVÍME NA DŮVĚŘE



Sikalastic®-260 Stop Aqua

**RYCHLE SCHNOUCÍ TEKUTÁ IZOLACE
POD OBKLADY A DLAŽBU**

VYŠŠÍ VÝKON
VYŠŠÍ UDRŽITELNOST



RYCHLE SCHNOUCÍ TEKUTÁ IZOLACE OBKLADY A DLAŽBU



VYŠŠÍ VÝKON

- Rychle schnoucí
- Vynikající zpracovatelnost
- Nižší spotřeba na m²

VYŠŠÍ UDRŽITELNOST

- Snížená stopa CO₂ na m²
- Nižší emise (EC-1^{PLUS})
- Obal z recyklovaného plastu (PCR 75%)

Sikalastic®-260 Stop Aqua je flexibilní hydroizolační nátěr, připravený ihned k použití.

Umožňuje rychlou pokládku obkladů a dlažby v interiéru:

- doba schnutí mezi 1. a 2. vrstvou **30 – 60 min**
- připraven k pokládce dlaždic po **90 min**



Balení: 7 kg / 22 kg
Barva: Šedá

KNOW-HOW Z VELKÝCH STAVEB DO VAŠICH DOMOVŮ



Váš distributor:

© Sika CZ, s.r.o. 03/2023

Sika CZ, s.r.o. kontakty:



www.sika.cz

 @sikacz

 SikaCzechRepublic

 SikaCZsro

STAVÍME NA DŮVĚŘE

